

Testez vos connaissances sur la prise en charge de la douleur par des traitements en vente libre

Lorsqu'il est question des traitements en vente libre, êtes-vous bien outillé pour aider vos patients à prendre en charge leur douleur? Répondez à ce jeu-questionnaire pour tester vos connaissances sur la prise en charge de la douleur.

1. Il y a une cohérence entre les lignes directrices des sociétés canadiennes, américaines et internationales recommandant l'acétaminophène comme option de traitement de première ligne pour le traitement de l'arthrose (OA) de la hanche, du genou et de la main. Vrai ou faux?*

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

2. Dans les études cliniques, quel est un avantage observé de l'utilisation de l'ibuprofène et de l'acétaminophène en combinaisons à dose fixe, par rapport aux opioïdes?

- ☐ Incidence plus faible d'événements indésirables
- ☐ Réduit le besoin d'utilisation de secours des opioïdes
- ☐ Soulagement de la douleur comparable ou meilleur
- ☐ Toutes les réponses ci-dessus

3. Dans son étude pivot, publiée dans le Clinical Journal of Pain, Advil Plus Acétaminophène a réduit la douleur (mesurée sur une échelle de 0 à 10) jusqu'à :

- ☐ Moins de 2 points
- ☐ 3 à 4 points
- ☐ 5 à 6 points
- ☐ Plus de 6 points

4. Advil Plus Acétaminophène combine deux médicaments de confiance, l'ibuprofène et l'acétaminophène, en un seul comprimé pratique. Chaque comprimé contient :

- Ibuprofène 250 mg, acétaminophène 500 mg
- Ibuprofène 125 mg, acétaminophène 250 mg
- Ibuprofène 200 mg, acétaminophène 325 mg
- Ibuprofène 400 mg, acétaminophène 500 mg

5. Laquelle des affirmations suivantes concernant Advil Liqui-Gels est vraie?

- La coque de gélatine retarde l'absorption en ralentissant la vidange gastrique.
- L'ibuprofène dans les Liqui-Gels est pré-dissous, ce qui contribue à un temps plus court pour atteindre la concentration plasmatique maximale (Tmax)
- Les Liqui-Gels contournent le métabolisme hépatique, entraînant une élimination systémique plus rapide
- La formulation augmente la demi-vie de l'ibuprofène par rapport aux comprimés.

Veillez consulter la [monographie du produit](#) pour obtenir des informations afin d'aider à l'évaluation des bénéfices et des risques. Toujours diriger le patient à lire l'étiquette.